



**PRIMUS®**

**MD 84**

TOP in LEISTUNG und PREIS!  
TOP en PERFORMANCE et PRIX!

PROFILÜBERSICHTEN  
TABLEAU DES PROFILES

Türen & Fenster / Portes & Fenêtres  
**ZAPPAG AG**



**ideal fenster®** in PVC


Fenster - Finestre - Fenêtres

## Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"

### Inhaltsverzeichnis des techn. Kataloges Table des matières du catalogue technique


#### Profilkombination - Rahmen / Flügel PrEN110 mit XPS-Isolation (auf Anfrage)

*Combinaison - cadre / vantail PrEN110  
 avec une isolation XPS (sur demande)*




Flügel PrEA77	(grösse 77mm)	S./P. 5-25
Vantail PrEA77	(grandeur 77mm)	
Flügel PrEA110	(grösse 110mm)	S./P. 14
Vantail PrEA110	(grandeur 110mm)	
Flügel PrEA125	(grösse 125mm)	S./P. 26-39
Vantail PrEA125	(grandeur 125mm)	
Flügel PrEA125AE	(grösse 125mm)	S./P. 32-39
Vantail PrEA125AE	(grandeur 125mm)	
Fixverglasung	S./P.	22
Verre fixe		

#### Stulp PrESB54 - asymmetrisch Partie centrale PrESB54 - asymétrique




#### Profilkombination - Rahmen / Flügel PrER119

*Combinaison - cadre / vantail PrER119*




Flügel PrEA77	(grösse 77mm)	S./P. 6-7
Vantail PrEA77	(grandeur 77mm)	
Flügel PrEA110	(grösse 110mm)	S./P. 15
Vantail PrEA110	(grandeur 110mm)	
Flügel PrEA125	(grösse 125mm)	S./P. 27-39
Vantail PrEA125	(grandeur 125mm)	
Flügel PrEA125AE	(grösse 125mm)	S./P. 33-39
Vantail PrEA125AE	(grandeur 125mm)	
Fixverglasung	S./P.	23
Verre fixe		

#### Stulp PrESB72 - symmetrisch Partie centrale PrESB72 - symétrique




#### Profilkombination - Rahmen / Flügel PrEN70

*Combinaison - cadre / vantail PrEN70*




Flügel PrEA77	(grösse 77mm)	S./P. 38
Vantail PrEA77	(grandeur 77mm)	
Flügel PrEA110	(grösse 110mm)	S./P. 38
Vantail PrEA110	(grandeur 110mm)	
Flügel PrEA125	(grösse 125mm)	S./P. 38-40
Vantail PrEA125	(grandeur 125mm)	
Flügel PrEA125AE	(grösse 125mm)	S./P. 38
Vantail PrEA125AE	(grandeur 125mm)	
Fixverglasung	S./P.	24
Verre fixe		

#### Pfosten PrEP95 Montant PrEP95




#### Schwelle SR20 thermisch Seuil SR20 thermique



Flügel PrEA77	(grösse 77mm)	S./P. 8-9
Vantail PrEA77	(grandeur 77mm)	
Flügel PrEA110	(grösse 110mm)	S./P. 16-17
Vantail PrEA110	(grandeur 110mm)	
Flügel PrEA125	(grösse 125mm)	S./P. 28-29-39-40
Vantail PrEA125	(grandeur 125mm)	
Flügel PrEA125AE	(grösse 125mm)	S./P. 34-35-39
Vantail PrEA125AE	(grandeur 125mm)	

#### Glasleiste - für sehr viele Glasstärken Parclores pour beaucoup des épaisseurs de verres



Die Kombination von Rahmen mit der Schwelle SR20 ergeben nicht die Garantien betr. Luft und Wasser wie mit einem Rahmen 4 seitig.

Alle Zertifizierungen gelten für Kombinationen mit einem Rahmen 4 seitig!


*La combinaison avec le seuil SR20 = pas les garanties concernant air et eau, comme la solution avec le kader les 4 côtés.  
 toutes les certificats se basent sur la solution avec les cadres aux 4 côtés!*

# Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"


## Inhaltsverzeichnis des techn. Kataloges Table des matières du catalogue technique

Flügel-Profil PrEA77 - Grösse 77 mm  
 Profil de vantail PrEA77 - grandeur 77 mm

Flügel-Profil PrEA110 - Grösse 110 mm  
 Profil de vantail PrEA110 - grandeur 110 mm




S./P. 5-6-7-8-9-10-11-12  
 13-25-38




S./P. 14-15-16-17-18-19  
 20-21-38

Profil für Fenster-Türe PrEA Grösse 125mm  
 für grosse Türen nach INNEN öffnend  
 Profil pour porte fenêtre grandeur 125mm  
 pour grandes portes ouv. à l'intérieur.

Profil für Fenster-Türen PrEA125AE 125mm  
 für grosse Türen nach AUSSEN öffnend  
 Profil pour porte fenêtre grandeur 125mm  
 pour grandes portes ouv. à l'extérieur.




S./P. 26-27-28-29-30-31  
 38-39-40



S./P. 32-33-34-35-36-37  
 38-39

Sockel-Aufbauprofil PrEZ91  
 Profil de socle PrEZ91

Wetterschenkel  
 Piece d'appui



S./P. 9-17-29-35


Art. wk40 Weiss / Blanc  
 Art. bk40 Braun / Brun  
 Art. nk40 Alu / Alu



S./P. 5-14-22-24-38

Wetterschenkel für RENO  
 Piece d'appui pour rénovation

Art. wk43 Weiss / Blanc  
 Art. bk43 Braun / Brun  
 Art. nk43 Alu / Alu



S./P. 6-7-15-23

PSK = Paralell-Schiebe-Kipp / translation

S./P. 25

Türen und Griffe / portes et poignées

S./P. 40-41

Kopplungsprofile / profiles d'accouplement

S./P. 44

Konjunktionen / Conjonctions

S./P. 45

Öffnungsarten und Typologie / sens d'ouv. et typ.

S./P. 46-47

Bohrungen für Montage / percages pour la pose

S./P. 48

**Das klassische Design und die elegante Form mit den abgerundeten Ecken passt überall.**

Auf Grund seiner Eigenschaften, bietet das System eine hohe Wärme - und Schalldämmung.

- ① 6-Kammer-Profil mit einer Einbautiefe 84/84mm
- ② System mit 3 Gummidichtungen
- ③ Stahl Verstärkungen mit spezieller Struktur zu mehr Stabilität und der Möglichkeit zur Verwendung von Komponenten zum Einbruchschutz
- ④ Möglichkeit der Verglasung bis zu 57mm Thermischer Abstandshalter schwarz „Warm Edge IF 0.039“  
Glas-Garantie von 10 Jahren (Nach Norm)

Maximaler Beitrag zur Ökologie, dank den Stabilisatoren Kalzium / Zink

**Technische Daten:**

- Wärmedurchgangszahl des Profiles: **Uf = 0.95**
- Mittlerer Gesamtwärmedurchgangswert des Fenster mit Glas Ug 0.5: **Uw = 0.7**
- Wärmedurchgangszahl des Distanzhalters: **„We-n“ PSI = 0.039~**
- Luftwiderstandsklasse (UNI 12208)\*: **Klasse C4/B4 (1 Flügel DK)\*\***  
**Klasse C2/B3 (2 Flügel DK)\*\*\***
- Schlagregendichte (UNI 12208)\*: **Klasse 9/A**
- Luftdichte (UNI EN 12207)\*: **Klasse 4**

\* Werte für Elemente mit Rahmen 4 seitig. Die thermische Schwelle S20 ist nicht zertifiziert

\*\* Test bei einem Fenster 1 Flügel 1000 x 2300

\*\*\* Test bei einem Fenster 2 Flügel 1900 x 2200



**Le design classique et la forme élégante avec des lignes arrondis s'adapte partout**

Grâce à sa qualité, le système fournit une isolation thermique et acoustique élevé.

- ① 6-chambres, profondeur de construction 84/84
- ② Système avec 3 joints
- ③ Des renforts en métal assurent la sécurité statique et une fonction durable.
- ④ Possibilité pour verres jusque à 57mm. Intercalaire thermique noir „Warm Edge IF 0.039“  
Garantie pour verres 10 ans (selon norm)

La contribution maximale à l'écologie en raison des stabilisateurs de Calcium / Zinc

**Données techniques:**

- Transmission thermique du profilé: **Uf = 0.95**
- Transmission thermique moyenne de la fenêtre avec verre Ug 0.5: **Uw = 0.7**
- Valeur thermique de l'intercalaire: **„We-n“ PSI = 0.039~**
- Classe de résistance de l'air (UNI 12208)\*: **Klasse C4/B4 (1 vantail DK)\*\***  
**Klasse C2/B3 (2 vantaux DK)\*\*\***
- La densité de pluie (UNI 12208)\*: **Klasse 9/A**
- Perméabilité de l'air (UNI EN 12207)\*: **Klasse 4**

\* Valeur pour éléments avec cadre 4 côtés. Le seuil thermique S20 n'est pas certifié.

\*\* Tests effectués sur les fenêtres à 1 vantail 1000 x 2300

\*\*\* Tests effectués sur les fenêtres à 2 vantaux 1900 x 2200



Neben dem **glatten Weiss**, haben Sie die Möglichkeit, Ihrem Haus mit verschiedenen Farben in Holzdekor oder RAL, eine Persönliche Note zu verleihen. *Die hier gezeigten Farben können geringfügig von Original-Farbe abweichen.*



Vous avez le choix entre plusieurs couleurs, **décor bois** ou **RAL**, pour donner une couche créative à votre maison. *Les couleurs présentées ici, peuvent différer légèrement de la couleur d'origine*



Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"





Profilkombination – Rahmen/Flügel : PrEN110 t3 – PrEA77  
 Combinaison – cadre/vantail

System mit Wetterschenkel / Système avec renvoi d'eau



Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"





Profilkombination – Rahmen/Flügel : PrEN119 – PrEA77  
Combinaison – cadre/vantail

System mit 2 teiligem beweglichem Wetterschenkel / Système avec renvoi d'eau mobile en 2 pieces



Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"



Möglichkeit zum Zurückschneiden  
auf 0 auf allen 4 Seiten  
Die Möglichkeit nur auf Anfrage und  
gegen Aufpreis.



*Cette possibilité seulement sur  
demande et avec plus value.  
Possibilité de raccourcir à  
0 au 4 côtés.*

Profilkombination – Rahmen/Flügel : PrERx119 – PrEA77  
Combinaison – cadre/vantail

System mit 2 teiligem beweglichem Wetterschenkel / Système avec renvoi d'eau mobile en 2 pieces




Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"



**ACHTUNG** - Schwelle SR20 = ohne Garantie wie auf Seite 2 erwähnt!  
**ATTENTION** - seuil SR20 = sans garantie comme indiqué à la page 2!


Profilkombination – Rahmen/Flügel : SR20 – PrEA77  
Combinaison – cadre/vantail

Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"



System für Fenster mit Balcover und Nebeneingangs-Türen  
Diese Elemente sind Standard ohne Aufbauprofile!  
Mit Aufpreis können 1-2 oder 3 Aufbauprofile geliefert werden



*Systeme pour portes fenêtres avec balcover et portes d'Entrées secondaires*  
Ces éléments = standard sans profils de socle.  
avec plus values = possible 1-2 ou 3 profils de socle!



**ACHTUNG** - Schwelle SR20 = ohne Garantie wie auf Seite 2 erwähnt!  
**ATTENTION** - seuil SR20 = sans garantie comme indiquer à la page 2!

Profilkombination – Rahmen/Flügel: SR20 – PrEA77/TS mit Sockel PrEZ91  
Combinaison – cadre/vantail: SR20 – PrEA77/TS avec profil de socle PrEZ91

Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"




Mittelpartie PrESB54 (assymetrischer 140mm Stulp für mehr Licht)  
Partie centrale PrESB54 (assymétrique 140mm pour plus de lumière)

Profilkombination – Rahmen/Flügel : PrESB54 – PrEA77  
Combinaison – cadre/vantail




Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"



Mittelpartie für grössere Elemente

Partie centrale pour des éléments plus grandes





Spezielle Mittelpartie Stulp 158mm (auf Anfrage)

Partie centrale spéciale 158mm (sur demande)

Profilkombination – Rahmen/Flügel : PrESB72 – PrEA77  
Combinaison – cadre/vantail





Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"



Mittelpartie mit Pfosten  
*Partie centrale avec  
 montant:*  
 PrEP95 – PrEA77




Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"



Profilkombination – Flügel / Fixverglasung : PrEP95 – PrEA77  
Combinaison – vantail / verre fixe




## Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"



Geeignet für Elemente mit Glas.  
Fenster, Fenstertüren,  
Fenstertüren mit Balcover

*Convenable pour éléments avec verre  
fenêtres, porte fenêtres et  
porte fenêtres avec balcover*




Profilkombination – Rahmen/Flügel : PrEN110 – PrEA110  
*Combinaison – cadre/vantail*

System mit Wetterschenkel / *Système avec renvoi d'eau*




## Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"



Geeignet für Elemente mit Glas.  
Fenster, Fenstertüren,  
Fenstertüren mit Balcover

*Convenable pour éléments avec verre  
fenêtres, porte fenêtres et  
porte fenêtres avec balcover*




Profilkombination – Rahmen/Flügel : PrER119 – PrEA110  
*Combinaison – cadre/vantail*

System mit 2 teiligem beweglichem Wetterschenkel / *Système avec renvoi d'eau mobile en 2 pieces*




## Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"



Geeignet für Elemente mit Glas.  
Fenster, Fenstertüren,  
Fenstertüren mit Balcover

*Convenable pour éléments avec verre  
fenêtres, porte fenêtres et  
porte fenêtres avec  
balcover*




**ACHTUNG** - Schwelle SR20 = ohne Garantie wie auf Seite 2 erwähnt!  
**ATTENTION** - seuil SR20 = sans garantie comme indiquer à la page 2!

Profilkombination – Rahmen/Flügel : SR20 – PrEA110  
*Combinaison – cadre/vantail*



## Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"




System für Fenster mit Balcover und Nebeneingangs-Türen  
Diese Elemente sind Standard ohne Aufbauprofile!  
Mit Aufpreis können 1-2 oder 3 Aufbauprofile geliefert werden

*Système pour portes fenêtres avec balcover et portes d'Entrées secondaires  
Ces éléments = standard sans profiles de socle.  
avec plus values = possible 1-2 ou 3 profiles de socle!*

**ACHTUNG**  
Schwelle SR20 = ohne Garantie wie auf Seite 2 erwähnt!

**ATTENTION**  
seuil SR20 = sans garantie comme indiquer à la page 2!




Profilkombination – Rahmen/Flügel: SR20 – PrEA110/TS mit Sockel PrEZ91

Combinaison – cadre/vantail: SR20 – PrEA110/TS avec profil de socle PrEZ91



Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"




Geeignet für Elemente mit Glas.  
Fenster, Fenstertüren,  
Fenstertüren mit Balcover

Convenable pour éléments avec verre  
fenêtres, porte fenêtres et  
porte fenêtres avec balcover


Spezielle Mittelpartie Stulp  
206mm (auf Anfrage)  
Partie centrale spéciale  
206mm (sur demande)

Profilkombination  
Rahmen/Flügel  
Combinaison  
cadre/vantail:  
PrESB54 - PrEA110





## Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"




Geeignet für Elemente mit Glas.  
Fenster, Fenstertüren,  
Fenstertüren mit Balcover

*Convenable pour éléments avec verre  
fenêtres, porte fenêtres et  
porte fenêtres avec  
balcover*


Spezielle Mittelpartie Stulp  
224mm (auf Anfrage)  
*Partie centrale spéciale  
224mm (sur demande)*

Profilkombination  
Rahmen/Flügel  
*Combinaison  
cadre/vantail :*  
PrESB72 – PrEA110






Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"



Geeignet für Elemente mit Glas.  
Fenster, Fenstertüren,  
Fenstertüren mit Balcover


Convenable pour éléments avec verre  
fenêtres, porte fenêtres et  
porte fenêtres avec  
balcover



Mittelpartie mit  
Pfosten  
*Partie centrale avec  
montant:*  
PrEP95 - PrEA110




Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"



Geeignet für Elemente mit Glas.  
Fenster, Fenstertüren,  
Fenstertüren mit Balcover



Convenable pour éléments avec verre  
fenêtres, porte fenêtres et  
porte fenêtres avec balcover



Mittelpartie mit Pfosten : PrEP95 - PrEA110  
Partie centrale avec montant



Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"





Fix im Rahmen verglast : PrEN110iS  
*Fixe dans le cadre*

System mit Wetterschenkel / *Système avec renvoi d'eau*



Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"





Fix im Rahmen verglast : PrER119  
Fixe dans le cadre

System mit 2 teiligem beweglichem Wetterschenkel / Système avec renvoi d'eau mobile en 2 pieces



Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"




Fix im Rahmen verglast : PrEN70  
*Fixe dans le cadre*

System mit Wetterschenkel / *Système avec renvoi d'eau*




## Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"



Für Elemente bis 900mm = Flügel 77mm  
 Für Elemente bis 1600mm = Flügel 110mm  
 Flügelgewicht bis 150 KI


Pour éléments jusque à 900mm = vantail 77mm  
 Pour éléments jusque à 1600mm = vantail 110mm  
 Poids du vantail = 150 Kg



### Paralell-Schiebe-Türe PSK Fenêtre translation PSK




Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"



System für Fenster mit  
Balcover und  
Nebeneingangs-Türen


Système pour portes  
fenêtres avec balcover et  
portes d'Entrées  
secondaires



Profilkombination – Rahmen/Flügel : PrEN110 – PrEA125/TS  
Combinaison – cadre/vantail




Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"



System für Fenster mit  
Balcover und  
Nebeneingangs-Türen


Système pour portes  
fenêtres avec balcover et  
portes d'Entrées  
secondaires



Profilkombination – Rahmen/Flügel : PrER119 – PrEA125/TS  
Combinaison – cadre/vantail




Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"



System für Fenster mit  
Balcover und  
Nebeneingangs-Türen

Système pour portes  
fenêtres avec balcover et  
portes d'Entrées  
secondaires




**ACHTUNG** - Schwelle SR20 = ohne Garantie wie auf Seite 2 erwähnt!  
**ATTENTION** - seuil SR20 = sans garantie comme indiquer à la page 2!

Profilkombination – Rahmen/Flügel : SR20 – PrEA125/TS  
Combinaison – cadre/vantail



## Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"




System für Fenster mit Balcover und Nebeneingangs-Türen  
Diese Elemente sind Standard ohne Aufbauprofile!  
Mit Aufpreis können 1-2 oder 3 Aufbauprofile geliefert werden

Système pour portes fenêtres avec balcover et portes d'Entrées secondaires  
Ces éléments = standard sans profils de socle.  
avec plus values = possible 1-2 ou 3 profils de socle!

**ACHTUNG**  
Schwelle SR20 = ohne Garantie wie auf Seite 2 erwähnt!

**ATTENTION**  
seuil SR20 = sans garantie comme indiquer à la page 2!




Profilkombination – Rahmen/Flügel: SR20 – PrEA125/TS mit Sockel PrEZ91

Combinaison – cadre/vantail: SR20 – PrEA125/TS avec profil de socle PrEZ91




Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"



System für Fenster mit Balcover  
und Nebeneingangs-Türen


Système pour portes fenêtres  
avec balcover et portes  
d'Entrées secondaires



Profilkombination – Rahmen/Flügel : PrESB72 – PrEA125/TS  
Combinaison – cadre/vantail




Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"




System für Fenster mit Balcover  
und Nebeneingangs-Türen

Système pour portes fenêtres  
avec balcover et portes  
d'Entrées secondaires




Mittelpartie mit Pfosten : PrEP95 – PrEA125/TS  
Partie centrale avec montant




System für Fenster mit Balcover  
und Nebeneingangs-Türen

Système pour portes fenêtres  
avec balcover et portes  
d'Entrées secondaires




Profilkombination – Flügel / Fixverglasung : PrEP95 – PrEA125/TS  
Combinaison – vantail / verre fixe

Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"



System für Fenster mit  
Balcover und  
Nebeneingangstüren


Système pour portes  
fenêtres avec balcover et  
portes d'Entrées  
secondaires



Profilkombination – Rahmen/Flügel : PrEN110 – PrEA125AE/TS  
*Combinaison – cadre/vantail*




Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"



System für Fenster mit  
Balcover und  
Nebeneingangs-Türen


Système pour portes  
fenêtres avec balcover et  
portes d'Entrées  
secondaires



Profilkombination – Rahmen/Flügel : PrER119 – PrEA125AE/TS  
Combinaison – cadre/vantail



Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"




System für Fenster mit  
Balcover und  
Nebeneingangs-Türen

Système pour portes  
fenêtres avec balcover et  
portes d'Entrées  
secondaires

Hinweis A:  
Profil aus alu in Farbe  
silber

Indication A:  
Profil en alu, couleur  
argent




ACHTUNG - Schwelle SR20 = ohne Garantie wie auf Seite 2 erwähnt!  
ATTENTION - seuil SR20 = sans garantie comme indiquer à la page 2!

Profilkombination – Rahmen/Flügel : SR20 – PrEA125AE/TS  
Combinaison – cadre/vantail



Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"



System für Fenster mit Balcover und Nebeneingangs-Türen  
Diese Elemente sind Standard ohne Aufbauprofile!  
Mit Aufpreis können 1-2 oder 3 Aufbauprofile geliefert werden


*Système pour portes fenêtres avec balcover et portes d'Entrées secondaires  
Ces éléments = standard sans profils de socle.  
avec plus values = possible 1-2 ou 3 profils de socle!*

Hinweis A:  
Profil aus alu in Farbe silber

Indication A:  
Profil en alu, couleur argent

ACHTUNG  
Schwelle SR20 = ohne Garantie wie auf Seite 2 erwähnt!

ATTENTION  
seuil SR20 = sans garantie comme indiquer à la page 2!




Profilkombination – Rahmen/Flügel: SR20 – PrEA125AE/TS mit Sockel PrEZ91

Combinaison – cadre/vantail: SR20 – PrEA125AE/TS avec profil de socle PrEZ91




### Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"




System für Fenster mit Balcover und Nebeneingangs-Türen

Système pour portes fenêtres avec balcover et portes d'Entrées secondaires




Profilkombination - Rahmen/Flügel : PrESB54 - PrEA125AE/TS  
Combinaison - cadre/vantail



System für Fenster mit Balcover und Nebeneingangs-Türen


Système pour portes fenêtres avec balcover et portes d'Entrées secondaires



Profilkombination - Rahmen/Flügel : PrESB72 - PrEA125AE/TS  
Combinaison - cadre/vantail




Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"



System für Fenster mit Balcover und Nebeneingangs-Türen


Système pour portes fenêtres avec balcover et portes d'Entrées secondaires




Mittelpartie mit Pfosten : PrEP95 – PrEA125AE/TS  
Partie centrale avec montant




## Serie "MD 84 - U 0,95"




Profilkombination - Rahmen/Flügel : PrEN70 - PrEA77  
Combinaison - cadre/vantail : PrEN70 - PrEA77  
System mit Wetterschenkel / Système avec renvoi d'eau



Profilkombination - Rahmen/Flügel : PrEN70 - PrEA110  
Combinaison - cadre/vantail : PrEN70 - PrEA110  
System mit Wetterschenkel / Système avec renvoi d'eau



Profilkombination - Rahmen/Flügel : PrEN70 - PrEA125/TS  
Combinaison - cadre/vantail : PrEN70 - PrEA125/TS




Profilkombination - Rahmen/Flügel : PrEN70 - PrEA125AE/TS  
Combinaison - cadre/vantail : PrEN70 - PrEA125AE/TS

© COPYRIGHT IDEAL FENSTER SRL - Catia M. - Ver 10-Januar 2014 - Im Rahmen der laufenden Forschung, um das Produkt zu verbessern, behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen ohne Ankündigung vor.




# Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"


System verschweisst mit Verstärkung für Türen ohne Glas aber mit Füllungen Typ Haustüren oder Nebeneingangs-Türen  
*System souder avec renforts pour portes sans verre mais avec panneau typ porte d'entrée ou porte secondaire*




Profilkombination – Rahmen/Flügel : PrEN110is – PrEA125/TS  
*Combinaison – cadre/vantail*




Profilkombination – Rahmen/Flügel : PrEN110is – PrEA125AE/TS  
*Combinaison – cadre/vantail*



Profilkombination – Rahmen/Flügel : PrER119 – PrEA125/TS  
*Combinaison – cadre/vantail*




Profilkombination – Rahmen/Flügel : PrER119 – PrEA125AE/TS  
*Combinaison – cadre/vantail*



Profilkombination – Rahmen/Flügel : SR20 – PrEA125/TS  
*Combinaison – cadre/vantail*

**ACHTUNG**  
Schwelle SR20 =  
ohne Garantie wie  
auf Seite 2 erwähnt!





**ATTENTION**  
seuil SR20 =  
sans garantie comme  
indiquer à la page 2!



Profilkombination – Rahmen/Flügel : SR20 – PrEA125AE/TS  
*Combinaison – cadre/vantail*



## Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"



**Schnitt Coupe A**

**ACHTUNG**  
Schwelle SR20 =  
ohne Garantie wie  
auf Seite 2 erwähnt!

**ATTENTION**  
seuil SR20 =  
sans garantie comme  
indiquer à la page 2!



Eingangstüre nach "innen" öffnend  
*Porte d'entrée, ouverture à l'intérieure*




Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"

Griff innen  
*Poignée à l'intérieure*




Zylinder YALE für Flügel  
PrEA110 oder PrEA125  
*Cylindre YALE pour vantail  
PrEA110 ou PrEA125*



Vierkant / carré




Griff aussen mit Einbruchschutz  
*Poignée à l'extérieure avec entrée anti éfraction*





Spezial Griffe und Zylinder  
*Poignées spéciales et cylindres*





Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"





14535





17085




17086



14540




14541





GLASLEISTEN - PARCLOSES





Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"





14542




14543



15598



14547



GLASLEISTEN - PARCLOSES




# Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"

## Zusatz-Profile und Verbreiterungen *Profils supplémentaires et enlargissements*


**Art. 3752**

Deckleiste 30x3  
*Couvre joint 30x3*




**Art. 14646**

Sprossen aufgeklebt  
*Petit bois coller*




**Art. 17022**




**Art. 3756**

Deckleiste 50x3  
*Couvre joint 50x3*




**Art. 15058**

Sprossen aufgeklebt  
*Petit bois coller*



**Art. 17023**




**Art. 3770**

Deckleiste 120x3  
*Couvre joint 120x3*




**Art. 15101**

Profil/Profil 80x16 mm




**Art. 17024**




**Art. 15074**

Deckleiste 50x5.3  
*Couvre joint 50x5.3*




**Art. 15052**

Winkel-Profil 70x71.5mm  
*Profil d'angle 70x71.5mm*




**Art. 17083**




**Art. 1088**

Geschäumte PVC-Platte für innen  
*Plaque en PVC pour intérieur*




**Art. 14886**

Winkel-Profil 70x70mm  
*Profil d'angle 70x70mm*




**Art. 14108**




**Art. 1042**

Geschäumte PVC-Platte für innen  
*Plaque en PVC pour intérieur*




**Art. 14279**

Rahmen-Abschlussprofil für PrER119  
*Profil de finition pour PrER119*




**Art. 17084**



**Art. 468**

Deckleiste zum biegen 100x1.8mm  
*Couvre joint à courber 100x1.8mm*







Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"

Kopplungen / Profiles d'accouplements


Art. 14636 verstärkt mit art. 15177  
Art. 14636 avec renfort art. 15177




Art. 14636 verstärkt mit 15177 und art. 15122  
Art. 14636 avec renfort 15177 et art. 15122




Art. 17080 verstärkt mit 14591  
Art. 17080 avec renfort 14591




Art. 14636 verstärkt mit 17050  
Art. 14636 avec renfort 17050




Verstärkt mit art. 14636  
Avec renfort art. 14636




Art. 14572 verstärkt mit 14571 - Variabel  
Art. 14572 avec renfort 14571 - Variable





Art. 17081 verstärkt mit 3323 - Winkel 90°  
Art. 17081 avec renfort 3323 - angle 90°





Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"

 ÖFFNUNGSARTEN  
*Sens d'ouvertures*

**fib**

- fib = im Rahmen verglast / *Fixe dans le cadre*






**kipp**

**kipps**

- kipp = Kipp mit Griff oben / *Imposte avec poignée*  
 - kipps = Kipp mit schnäpper / *Imposte à cliquet*




**dkr**

**dkl**

- dkr = Dreh-Kipp rechts Dx / *Oscillobattent droit Dx*  
 - dkl = Dreh-Kipp links Sx / *Oscillobattent gauche Sx*

Standard Öffnungsart  
*Sens d'ouverture standard*


**dls**

**dkr2**

**dkl2**

**drs**

- dkr2 = 2 flügelig mit Dreh-Kipp rechts Dx / *2 vantaux avec ob droit Dx*  
 - dkl2 = 2 flügelig mit Dreh-Kipp links Sx / *2 vantaux avec ob droit Sx*  
 - drs = 2 flügelig mit Dreh rechts Dx / *2 vantaux à la française droit Dx*  
 - dls = 2 flügelig mit Dreh links Sx / *2 vantaux à la française gauche Sx*

Balkontüren mit Balcover für Zylinder  
*Portes fenêtres avec balcover pour cylindres*

**dkr-bzy**

**dkl-bzy**



- dkr-bzy = Balcover Zylinder, Flügelprofil grösser mit durchgehendem Griff. rechts  
*Balcover cylindre, profil de vantail plus grand avec poignée traversante Droite*  
 - dkl-bzy = Balcover Zylinder, Flügelprofil grösser mit durchgehendem Griff. links  
*Balcover cylindre, profil de vantail plus grand avec poignée traversante Gauche*

Nebeneingangs-Türen mit Fensterprofilen  
*Portes secondaires avec profils de fenêtres*

**dr-n6y**

**dl-n6y**

- dr-n6y = Band rechts, Schloss für Nebeneingangs-Türe für Zylinder YALE  
 Grössere Profile, Griff durchgehend (kein DK möglich)  
*Fiche droit, serrure pour porte d'entrée sec. pour cylindre YALE profiles plus grandes, poignée traversante (ob pas possible)*  
 - dl-n6y = dito oben  
*Comme dessus*

Eingangstüren mit Haustür-Profilen  
*Porte d'entrée avec profils pour portes*

**dr-hy**

**dl-hy**

- dr-hy = Band rechts, Schloss für Haustüre-Türe für Zylinder YALE  
 Haustür-Profile, Griff durchgehend (kein DK möglich)  
*Fiche droit, serrure pour porte d'entrée pour cylindre YALE Profiles pour porte d'entrée, poignée traversante (ob pas possible)*  
 - dl-hy = dito oben  
*Comme dessus*

## Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"

### ÜBERSICHT der Öffnungsarten Tableau des sens d'ouvertures

Ansicht von "INNEN"  
 Vue de "l'intérieure"


"100" = Fensters - Typ  
 Type de fenêtre

"S" = Typ mit Alu-schwelle  
 Type avec seuil en alu


"T" = Typ mit glasteilender Sprosse  
 Type avec traverse du vantail

"R" = Typ mit Rahmen unten zurück geschnitten auf null  
 Type avec cadre du bas raccourci à zero


Fix im Rahmen  
 Fixe dans le cadre




PSK / translation PSK




Fenster + Türen 2 flügelig / Fenêtres et portes avec 2 vantaux




Fenster + Türen 3 flügelig / Fenêtres et portes avec 3 vantaux



Fenster + Türen 4 flügelig / Fenêtres et portes avec 4 vantaux



**ACHTUNG!** für nicht aufgeführte Typen, bitte Skizze beilegen.  
**ATTENTION:** pour d'autres types SVP rajouter dessin

Serie "MD 84 - U<sub>f</sub> 0,95"Schema der Bohrungen für die Montage.  
*Schema du percage pour la pose*

Auf Anfrage und mit Aufpreis können wir die Bohrungen in unserem Werk machen  
*Sur demande et avec plus value, nous pouvons faire les percages de pose dans notre usine*



**ZAPPAG AG** Türen & Fenster / Portes & Fenêtres

internet: [www.zappag.com](http://www.zappag.com)

e-mail: [zappag@zappag.com](mailto:zappag@zappag.com)

Tel. ++41-27 923 73 28



[www.zappag.com](http://www.zappag.com)  
CH-3900 BRIG-GAMSEN / VS  
027 - 923 73 28

**ideal fenster® in PVC**

**Fenster - Finestre - Fenêtres**